

CHAMALEON



CALIDAD ALEMANA

Sé inteligente, sé eficiente



VENTAJAS

AHORRO DE TIEMPO Y DINERO

- Reduce los costos de mano de obra para reparaciones
- Ofrece la posibilidad de terminar más trabajos de reparación con la misma cantidad de empleados
- Genera más facturación al ofrecer un servicio express

MEJOR SERVICIO

- Aumenta la satisfacción del cliente a través del tiempo de reparación más corto
- Permite ofrecer la devolución del automóvil el mismo día
- Mejores resultados gracias las soluciones modernas, rápidas y de alta calidad

MEDIO AMBIENTE

- Ahorro de recursos en la mano de obra y materiales requeridos
- Ahorro de energía gracias a un tiempo de reparación y secado mucho más corto



NUEVO PRODUCTO

FONDO DE RELLENO EXPRESS

EXPRESS FILL-PRIMER

Artículo	Envase	Color
26043	500 ml	gris

- Secado rápido
- Excelente protección contra la corrosión
- Muy buenas propiedades de relleno
- Se puede repintar con todos los sistemas de acabado 1K y 2K comunes base agua y base solvente
- Para reparaciones puntuales o como rellenedor de alto espesor



NUEVO PRODUCTO

FONDO UV

UV PRIMER

Artículo	Envase	Color
26033	400 ml	gris

- Fondo de secado UV de alta calidad para acabados rápidos y económicos
- Perfectamente adecuado para repintado parcial de automóviles y reparaciones puntuales
- Se puede lijar después de solo 3 minutos de irradiación con una lámpara LED UV-A de 400 W, una lámpara de vapor de mercurio o una exposición de 4 a 5 minutos a la luz solar directa
- Muy buena adherencia sobre acero, hierro, aluminio y sustratos galvanizados
- Ofrece adhesión directa sobre los siguientes plásticos: PU, ABS, PVC, PC y PS
- Listo para usar: no requiere activación ni mezcla
- Muy fácil de lijar



552 BODYFILLER RÁPIDO DE ACABADO

FAST FINISH BODY FILLER

**NUEVO
ARTÍCULO**



- La masilla rápida de acabado cambia su color de verde a beige durante la fase de curado
- Lijable después de solo 15 - 20 min. a 20 °C
- Directamente aplicable sobre hierro, acero, aluminio, sustratos galvanizados, PRFV y madera
- Da una superficie lisa, brillante y cerrada

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15525	1 l	verde	15527	3 l

499 2K FONDO EXPRESS 4:1

2K EXPRESS PRIMER 4:1

**NUEVOS
ARTÍCULOS**



- Secado súper rápido
- Excelente adherencia a metales desnudos
- Perfecta cobertura
- Se puede lijar en tan sólo 10 minutos de secado forzado o en 60 minutos a 20 °C

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
14991	1 l	gris	14994	3,6 l
14992	1 l	negro		
14993	1 l	blanco		
12993	0,25 l	Catalizador	12994	0,9 l

180 BARNIZ HS RÁPIDO Y PERFECTO

HS FAST & PERFECT EXPRESS CLEAR COAT



- Secado muy rápido
- Se puede pulir en sólo 15 min. (si se seca a 60 °C)
- Excelente resistencia contra las condiciones climáticas
- Mantiene el brillo durante largo tiempo

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
11805	1 l		11808	5 l
12804	0,5 l	Catalizador	12807	2,5 l

189 BARNIZ UHS AIR DRY EXPRESS

UHS AIR DRY EXPRESS CLEAR COAT



- Barniz UHS de secado extremadamente rápido
- No requiere horno
- Curado en tan sólo 40 min. a 20 °C
- Optimizado para ambos tipos de pintura bicapa: base agua y base solvente

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
11898	5 l			
12897	2,5 l	Catalizador		

NUEVO PRODUCTO



2K FONDO EPÓXICO

2K EPOXY PRIMER

Artículo	Envase	Color
14013	200 ml	beige

- Excelente adherencia y protección contra la corrosión para acero, acero galvanizado y aluminio
- Buen aislamiento contra la humedad.
- Muy buen flujo, posibilidad de aplicación húmedo sobre húmedo
- Tiempo de secado rápido
- Fácil de lijar - en húmedo o en seco
- Resistente a solventes
- Una vez seco, se puede recubrir con productos de poliéster.
- Se puede repintar con pinturas base agua y base solvente y acabados 1K y 2K

NUEVO PRODUCTO



AEROSOL PRE-LLENADO PREMIUM

PRE-FILL PREMIUM



Artículo	Envase
25005	prellenado 300 ml + rellenable con 100 ml

Pre-fill premium es un aerosol prellenado con gases propelentes y disolvente (300 ml) que se puede llenar con cualquier pintura base solvente (máx. 100 ml)

- Ideal para reparaciones puntuales o renovación de piezas
- Aplicación sencilla y que ahorra tiempo
- Excelente atomización
- Fácil mezclado
- Boquilla ajustable

NUEVO PRODUCTO



2K BARNIZ PREMIUM

2K CLEAR COAT PREMIUM

Artículo	Envase
11012	200 ml
11013	500 ml

- Este barniz premium 2K se mezcla con el catalizador dentro de la lata
- Perfecto para la reparación parcial y pintura rápida de los elementos de la carrocería
- Da un recubrimiento resistente al rayado con brillo excelente
- Resistente a la oxidación, exposición a la intemperie y a los rayos UV
- Se seca en sólo 25 minutos a temperatura de 20 grados y humedad no más de 50%
- Fácil de pulir

NUEVO PRODUCTO



2K BARNIZ PARA FAROS


2K HEADLIGHT CLEAR COAT

Artículo	Envase
11014	200 ml

- Restauración profesional de faros
- Muy alta resistencia a productos químicos
- Excelente protección UV
- Sella y protege la superficie de plástico contra la intemperie y el amarilleo
- Extremadamente resistente a la abrasión y a los arañazos

555 MASILLA LIVIANA SUAVE

SOFT LIGHT PUTTY



FÓRMULA INNOVADORA



- Nueva combinación entre micropartículas de alta tecnología con la mezcla de partículas básicas con partículas ligeras.
- Ideal para una aplicación rápida y uniforme
- Se seca rápidamente, es elástica, posee una excelente adhesión a distintos materiales
- Requiere tiempo mínimo para lijar
- No requiere aplicación de masilla de grano fino, el fondo puede aplicarse en seguida
- De color gris claro

533 MASILLA LIVIANA CON FIBRA DE VIDRIO

FIBERGLASS LIGHT PUTTY



AHORRA TIEMPO



- La masilla aligerada con fibra de vidrio es un producto absolutamente nuevo con propiedades únicas
- Pesa menos que la masilla estándar y no aumenta el peso del elemento reparado
- Gracias a los agregados únicos no forma poros
- Posee una excelente adhesión a distintos materiales
- Puede ser lijada fácilmente hasta el nivel del plano designado
- No requiere aplicación de masilla de grano fino, el fondo puede aplicarse en seguida
- De color verde claro

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15554	0,5 l	beige	15555	1 l

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15334	0,5 l	?	15555	1 l

166 BARNIZ HS PREMIUM DE BAJOS C.O.V. BRILLO ESPEJO

UHS CLEAR COAT LOW VOC MIRROR GLOSS



- Aplicable en todo tipo de pinturas, incluyendo base agua
- Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.), alto contenido de sólidos
- Baja viscosidad.
- Asegura un resultado excepcional con perfecto brillo.
- Solo 1,5 capa es suficiente.
- Fácil de pulir.

Artículo	Envase	Artículo	Envase
11665	1 l	11668	5 l
12264	0,5 l	12267	2,5 l
12274	0,5 l	12277	2,5 l
12287	2,5 l		Catalizador lento

BLACK LINE

466 2K FONDO TODO EN UNO 4:1

2K ALL IN ONE PRIMER 4:1



Funciona igual de bien:

- Húmedo sobre húmedo
- Directo al metal (DTM)
- Como fondo lijable
- Como fondo para plásticos (flexible)

Artículo	Envase	Color
14664	1 l	gris
12663	0,25 l	Catalizador

177 BARNIZ UHS

UHS CLEAR COAT



- Barniz acrílico 2K UHS con nivel de brillo especial
- Contiene filtro UV
- Económico - se aplica en solamente 1,5 capa
- Recomendado para la pintura completa o parcial de alta calidad

Artículo	Envase	Artículo	Envase
11775	1 l	11778	5 l
12774	0,5 l	12777	2,5 l
12784	0,5 l	12787	2,5 l

178 BARNIZ UHS LENTO

UHS CLEAR COAT (FOR HIGH TEMPERATURES)



- Barniz acrílico 2K UHS con nivel de brillo especial
- Optimizado para temperaturas mayores a 25 °C / 77 °F
- Contiene filtro UV
- Económico - se aplica en solamente 1,5 capa
- Recomendado para la pintura completa o parcial de alta calidad

Artículo	Envase	
11788	5 l	
12777	2,5 l	Catalizador

501 MASILLA UNIVERSAL DE RELLENO

UNIVERSAL FILLING PUTTY



- Se aplica en calidad de material básico para rellenar las irregularidades de la superficie
- Posee excelentes propiedades de relleno
- No deja poros
- No tapa el material abrasivo durante el lijado
- Puede aplicarse sobre aluminio.
- De color gris claro

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15012	0,250 kg	gris claro	15014	0,512 kg
15015	1 kg	gris claro	15016	1,85 kg
15019	4 l	gris claro		

502 MASILLA FINA DE ACABADO

FINE FINISHING PUTTY



- Se usa para corregir pequeños defectos en todos los tipos de superficies, abolladuras insignificantes, poros y marcas de lijado
- Se aplica como masilla de acabado para preparar la superficie
- De grano fino y de estructura cremosa
- Fácil de aplicar
- Muy elástica y de excelente adhesión
- De color blanco

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15022	0,250 kg	blanco	15024	0,512 kg
15025	1 kg	blanco	15026	1,85 kg

503 MASILLA CON FIBRA DE VIDRIO

FIBERGLASS PUTTY



- Se usa para nivelar abolladuras profundas, superficies del cuerpo de coche expuestas a corrosión
- Posee excelente resistencia mecánica y buena elasticidad
- Permite eliminar daños grandes en una pasada, sin dejar poros en la superficie tratada
- De color verde

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15032	0,250 kg	verde	15034	0,512 kg
15035	1 kg	verde	15036	1,85 kg
15039	4 l	verde		

504 MASILLA CON ALUMINIO

ALU PUTTY



- Es universal: puede aplicarse tanto para la eliminación de desigualdades profundas, como de los defectos pequeños en la carrocería
- Posee alta durabilidad mecánica
- Resistente a las fluctuaciones agudas de temperatura en un rango amplio
- Elástica y muy resistente a la vibración
- De color gris

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15042	0,250 kg	gris	15044	0,512 kg
15045	1 kg	gris	15046	1,85 kg
15049	4 l	gris		

505 MASILLA UNIVERSAL SUAVE
UNIVERSAL SOFT PUTTY



- Se usa para nivelar diferentes tipos de superficies, incluyendo las de aluminio, de acero, de plástico, galvanizadas, cubiertas de zinc
- Ideal para enmasillar grandes áreas de la superficie dañada
- Muy elástica y fácil de aplicar
- De color beige

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15052	0,250 kg	ocre	15054	0,512 kg
15055	1 kg	ocre	15056	1,85 kg
15059	4 l	ocre	15058	30 kg

507 MASILLA ELÁSTICA PARA PLÁSTICOS
ELASTIC PUTTY FOR PLASTIC



- Se aplica en la reparación de los elementos plásticos de automóviles para rellenar arañazos y daños
- Fácil de gracias a su suavidad y elasticidad aplicar
- Conveniente para cualquier tipo de plásticos - polipropileno, poliuretano, acrilonitrilo, estireno-butadieno, poliamidas, policloruro de vinilo
- Segura para el medioambiente
- De color negro

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15072	0,250 kg	negro	15074	0,512 kg
15075	1 kg	negro	15076	1,85 kg

508 KIT DE FIBRA CON RESINA POLIÉSTER

REPAIR SET



- El kit incluye resina de poliéster, tejido de fibra de vidrio y catalizador
- Se aplica para rellenar pérdidas de material considerables, causadas por corrosión y daños mecánicos; refuerza y fija las superficies metálicas y plásticas
- Contiene resinas de poliéster, tejido de fibra de vidrio y Catalizadores
- Muy resistente a cargas mecánicas y vibraciones, influencia de aceites, gasolina y fluctuaciones de temperatura
- Al endurecer puede ser granulada y cubierta con cualquier masilla de poliéster
- Puede ser usada para reparar botes y equipos de acampar
- De color miel

Artículo	Envase	Color
15080	0,250 kg	miel

509 RESINA DE POLIÉSTER
POLYESTER RESIN



- Resina de poliéster activa no saturada, que puede ser aplicada a casi cualquier superficie, especialmente junto con cintas de fibra de vidrio
- Se usa para reparar grandes agujeros, perforaciones por corrosión y otros daños
- Posee excelente adhesión a diferentes materiales
- Compatible con superficies metálicas, de madera y de hormigón
- Muy elástica
- De color miel

Artículo	Envase	Color
15095	1 kg	miel

510 MASILLA NC DE RETOQUE

NITRO PUTTY/ NC FILLER 1K



- 1K masilla de grano fino
- Diseñada para corregir defectos menores durante el trabajo de pintura (poros, pequeñas daños, rasguños) antes de imprimir y pintar.
- Excelente adhesión a diferentes metales
- Muy fácil de lijar
- Ideal para reparaciones puntuales
- Puede ser cubierta con diferentes tipos de pinturas (base, acrílica, alídica)
- De color beige claro

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15100	0,250 kg	beige claro	15101	1 kg

514 MASILLA METÁLICA ALTA TEMPERATURA

HIGH TEMP METAL PUTTY



- Masilla 2K pigmentada con aluminio
- Notable resistencia a altas temperaturas sin pérdida de adherencia: aprox. 30 minutos a 220 °C
- Aplicable directamente sobre hierro, acero y aluminio
- Es una alternativa a la reparación por carga de plomo y puede utilizarse para rellenar cordones de soldadura
- De color gris oscuro

Artículo	Envase	Color
15146	1,400 l	gris oscuro

417 MASILLA PULVERIZABLE

SPRAY PUTTY



- Masilla de poliéster bicomponente de alta calidad
- Para acero, PRFV, madera o pintura antigua lijada
- Especialmente adecuada para rellenar marcas de lijado profundas, así como para trabajos de reparación preliminares en un solo proceso de relleno.
- No se hunde
- De color beige

Artículo	Envase	Color
14175	1 l	beige

534 MASILLA CON FIBRA DE CARBONO

CARBON FIBER PUTTY



- Masilla 2K con fibra de vidrio reforzada con fibra de carbono
- Se puede lijar después de solo 25 - 30 min. a 20°C
- Se puede aplicar directamente sobre hierro, acero, aluminio, superficies galvanizadas, PRFV y madera
- Perfectamente adecuada para reparar grietas, pequeños huecos y perforaciones causadas por la corrosión
- De color negro

Artículo	Envase	Color
15345	1 kg	negro

**NUEVO
ARTÍCULO**



575 BODYFILLER SUAVE Y PERFECTO

SOFT & PERFECT BODY FILLER

- Masilla de poliéster 2K autonivelante y liviana
- Deja una superficie absolutamente lisa y sin poros
- Adherencia a hierro, acero, aluminio, sustratos galvanizados, fibra de vidrio y madera
- No se descuelga y no requiere aplicar masilla de acabado
- De color verde

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
15755	1 l	verde	15757	3 l

488 2K FONDO DE RELLENO 5:1

2K FILLING PRIMER 5:1



- Aplicable en prácticamente todos los elementos de vehículos; en las superficies de plásticos sólidos, de poliéster, en viejas capas de barnices y pinturas
- Fácil de aplicar, cubre rápidamente la superficie y no deja manchas
- Excelente adhesión de capas superiores, perfecta aislación
- Se puede agregar 15-20% de disolvente
- Al agregar 60-70% de disolvente se puede usar "en húmedo"

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
14885	0,5 l	gris	14881	1 l
148890	2,5 l	gris	14889	5 l
14886	0,5 l	negro	14882	1 l
148880	2,5 l	negro	14888	5 l
14884	1 l	blanco	14887	5 l
14883	1 l	rojo		
12881	0,1 l	Catalizador	12884	0,2 l
12883	0,5 l	Catalizador	12885	1 l

444 2K FONDO 4:1

2K PRIMER 4:1



- Fondo 2K HS de alto relleno
- Lijado rápido
- Excelente adhesión
- Alta protección contra la corrosión activa
- Aplicación fácil y segura
- El envase de 3,6 litros permite mezclarlo directamente en la máquina

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
14441	0,8 l	gris	14444	3,6 l
14442	0,8 l	negro	14445	3,6 l
14443	0,8 l	blanco	14446	3,6 l
12444	0,2 l	Catalizador	12886	0,9 l

455 2K FONDO EPÓXICO 2:1

2K EPOXY PRIMER 2:1



- Fondo epoxi HS 2K con pigmentos anticorrosivos no tóxicos
- Proporciona protección activa contra la corrosión y excelente adhesión al hierro.
- Resistente a ácidos y álcalis débiles, propulsores, solventes, agua y sal antihielo
- Fácil de lijar incluso después de mucho tiempo.
- El secado rápido permite acelerar el proceso de trabajo: la pintura puede ser aplicada en solo 45 minutos

Artículo	Envase	Color
14554	1 l	gris claro
12554	0,5 l	Catalizador

404 2K FONDO ACONDICIONADOR 2:1 / ETCH PRIMER

2K WASH PRIMER 2:1



- Destinada para la aplicación profesional en la reparación de carrocería
- Garantiza una alta protección anticorrosiva
- Fácil de usar, excelente adhesión
- Elástica
- Resistente a ácidos débiles, disolventes, sal antihielo
- La protección óptima en conjunto con cualquier fondo acrílico

Artículo	Envase	Color
14045	1 l	amarillo verdoso
12044	0,5 l	Catalizador

409 1K FONDO PARA PLÁSTICOS/ PROMOTOR DE ADHERENCIA

1K PLASTIC PRIMER/ADHESION PROMOTER



- Fondo 1K para casi todas las piezas sintéticas de automóviles: ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR duro, PUR suave, PVC.
- Excelente adhesión a todas las piezas plásticas internas y externas
- Se puede pintar con pinturas acrílicas y esmaltes
- El secado rápido reduce el tiempo de trabajo
- Caracterizado por elasticidad muy alta
- Aplicación fácil

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
14094	0,5 l	gris transparente	14095	1 l

411 1K FONDO AISLANTE/SELLADOR

1K ISOLATOR/SEALER PRIMER

**NUEVO
PRODUCTO**



- Secado rápido
- Fondo especial que protege contra levantamiento o sangrado de manera eficaz las pinturas antiguas sensibles a disolventes (p. ej., acabados termoplásticos, acabados a base de resinas alquídicas, etc.) al recubrirlos con acabados base solvente

Artículo	Envase	Color
14115	1 l	amarillo ocre

422 1K FONDO RÁPIDO

1K PRIMER FAST



- Imprimación monocomponente nitrosintética
- No se recomienda cubrir con imprimaciones a base de agua
- Se seca rápidamente, lo que permite aplicación fácil y rápida
- Muy buenas propiedades de lijado, excelente cobertura

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
14225	1 l	gris transparente	14227	3 l

467 2K FONDO HÚMEDO SOBRE HÚMEDO 5:1

2K WET ON WET PRIMER 5:1



- Se puede repintar después de solo 15 minutos de secado a 20 °C
- Proporciona adhesión universal
- Aplicable directo sobre acero, hierro, aluminio y superficies galvanizadas, así como en plásticos de uso común en la industria automotriz (por ejemplo, PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PUR, PVC, PRFV).

Artículo	Envase	Color
14671	1 l	gris claro
12884	0,2 l	Catalizador

155 BARNIZ HS

HS CLEAR COAT



- Resistente a rayados
- Aumenta el brillo y la profundidad de colores
- Se usa sin disolvente
- Económico, fácil y rápido de aplicar
- Buena protección UV
- Fácil de pulir

Artículo	Envase	Artículo	Envase
11554	0,5 l	11555	1 l
11558	5 l	14889	5 l
12503/12504	0,25/0,5 l	UNI Catalizador	12507 2,5 l
12354	0,5 l	Catalizador rápido	12357 2,5 l
12224	0,5 l	Catalizador estándar HS	12227 2,5 l
12214	0,5 l	UNI Catalizador lento	12217 2,5 l

133 BARNIZ MS

MS CLEAR COAT



- Barniz acrílico con buena protección UV.
- Se aplica en 2-3 capas.
- Resistente a todas las condiciones climáticas
- Se puede usar con hasta 5% de diluyente
- Resistente al amarilleo.
- Fácil de pulir

Artículo	Envase	Artículo	Envase
11335	1 l	11555	5 l
12504	0,5 l	UNI Catalizador	12507 2,5 l
12354	0,5 l	Catalizador rápido	12357 2,5 l
12224	0,5 l	Catalizador estándar HS	12227 2,5 l
12214	0,5 l	UNI Catalizador lento	12217 2,5 l

122 BARNIZ MATE

CLEAR COAT MATT



- Acabado mate que no amarilla, a base de resina acrílica de alta calidad
- Resistente y de larga vida
- Recomendado usar como recubrimiento para pinturas metálicas mates y efectivas
- Puede ser usado con casi cualquier esmalte básico
- No aumenta su brillo con el tiempo
- Nivel de brillo 15-20% en el ángulo 60°

Artículo	Envase	Artículo	Envase
11225	1 l		
12504	0,5 l	UNI Catalizador	
12354	0,5 l	Catalizador rápido	
12224	0,5 l	Catalizador estándar HS	
12214	0,5 l	UNI Catalizador lento	

221, 235, 250 CATALIZADOR ESTÁNDAR/LENTO/RÁPIDO

UNI HARDENER STANDARD/SLOW/FAST



- Rápido/Lento/Universal
- Aplicables para los barnices 122 Matt, 133 MS, 155 HS

Artículo	Envase	Artículo	Envase
12503/12504	0,25/0,5 l	UNI Catalizador	12507 2,5 l
12354	0,5 l	Catalizador rápido	12357 2,5 l
12214	0,5 l	UNI Catalizador lento	12217 2,5 l

322 DILUYENTE UNIVERSAL

UNI THINNER



- Se usa para diluir barnices y pinturas hasta la viscosidad necesaria para su aplicación
- Compatible con todos los materiales acrílicos y pinturas base
- Permite obtener condiciones de aplicación y secado óptimas, viscosidad y densidad suficiente de los materiales aplicados

Artículo	Envase	Artículo	Envase
13225	1 l	13228	5 l

323 DILUYENTE UNIVERSAL LENTO

UNI THINNER SLOW



- Se usa para diluir barnices y pinturas hasta la viscosidad necesaria para su aplicación
- Compatible con todos los materiales acrílicos y pinturas base
- Permite obtener condiciones de aplicación y secado óptimas, viscosidad y densidad suficiente de los materiales aplicados

Artículo	Envase	Artículo	Envase
13235	1 l	13238	5 l

340 SOLVENTE RETOQUE

SPOT BLENDER



- Hace no visible el límite entre la superficie recientemente pintada y la vieja
- Permite aplicar en la zona de transición una capa de barniz muy fina, en la que no habrá un límite visible entre las capas de pintura
- Da brillo especial al barniz en la zona de transición
- Se puede aplicar en seguida después de laquear

Artículo	Envase	Artículo	Envase
13405	1 l	13408	5 l

350 DESENGRASANTE

SILICONE REMOVER



- Elaborado para eliminar contaminaciones (grasas, silicona, aceites, teflona) de las superficie bajo preparación
- Proporciona una adhesión óptima a los recubrimientos aplicables
- Evita la formación de cráteres de silicona durante el pintado

Artículo	Envase	Artículo	Envase
13507	1 l	13508	5 l

360 ADITIVO ELASTIFICANTE

ELASTIFIER



- Mejora la elasticidad de los acrílicos 2K
- Evita que el revestimiento se agriete cuando se deforman las piezas plásticas del automóvil
- No tiene influencia en el color
- Fácil de usar agregando de 10 a 50% al recubrimiento 2K ya mezclado

Artículo	Envase
13601	250 ml

361 ADITIVO ANTI-SILICONA

ANTI SILIKON ADDITIVE



- El Aditivo Anti Siliónone evita los "ojos de pez"
- Mejora el flujo cuando se recubren las superficies con residuos menores de silicona, pulimento, cera y grasa
- Adecuado para pinturas a base de resinas sintéticas

Artículo	Envase
13611	250 ml

CONVERTIDOR DE 2K A 1K

2K TO 1K CONVERTER

NUEVO PRODUCTO



- Un convertidor para cambiar pinturas de bicomponentes MS y HS en pinturas monocomponentes
- Después de la adición del Convertidor de 2K a 1K, no es necesario agregar ningún catalizador
- Las pinturas transformadas son perfectamente adecuadas para ser utilizadas en aerosoles de prellenado
- Este convertidor es transparente y no causa cambios de color en la pintura utilizada

Artículo	Envase
13602	1 l

001 PINTURA 1K COLOR NEGRO MATE/ 002 PINTURA 1K COLOR PLATEADO RAL 9006

1K PAINT BLACK MATT/
1K PAINT SILVER RAL 9006



- El esmalte Acrílico 1K está destinado para la reparación puntera o pintura completa vehículos
- Posee buena estabilidad a los arañazos y resistencia a los rayos UV
- Se seca rápidamente, muy fácil de lijar
- Puede aplicarse por método electrostático
- Excelente adhesión, resistente a las temperaturas

Artículo	Envase	Color
50010	1 l	gris claro
5002	1 l	plateado RAL 9006

403 PINTURA TEXTURIZADA PARA PLÁSTICOS

STRUCTURE PAINT FOR PLASTIC AND BUMPER



- Destinada para la reparación de parachoques, molduras, espejos externos y otros elementos plásticos de vehículos
- Restaura la superficie estructural de parachoques y otras piezas
- De fácil aplicación
- Excelente cobertura y secado rápido

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
14037	0,5 l	negro	14035	1 l
14038	0,5 l	gris	14036	1 l

BINDER PARA PINTURA BASE

BASECOAT BINDER



- Pintura base de dos capas base solvente
- Apta para todos los sistemas de mezcla de aglutinantes
- Transparente
- Resistente al clima

Artículo	Envase	Color
51500	3 l	transparente

PINTURA BASE

BASE COAT



- Fácil de usar
- Cobertura excelente, alto rendimiento y muy rápida difusión
- Se aplica en solo 1 capa
- Alta calidad de igualación del color
- Otros colores por encargo

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
51001	1 l	negro	51011	3 l
51098	1 l	plateado		
51003	1 l	blanco		
51XXX	1 l / 3 l	por pedido		

2K PINTURA ACRÍLICA

2K TOP COAT



- 2K-esmalte acrílico
- De vida útil larga
- Corresponde al color original
- Calidad MS
- Otros colores por pedido
- Los colores de todas las marcas de coches principales están en el sistema
- Más colores por encargo

Artículo	Envase	Color
51XXX	0,8 l	por pedido
12600	0,4 l	Catalizador



VENTAJAS

ALTA CALIDAD

Los nuevos productos de pulido LÁSER han sido desarrollados para el mercado profesional de repintado de coches y representan un estándar innovador en la técnica de pulido. Gracias a nuestra única Tecnología de partículas autoafilables, los productos de pulido nunca perderán su filo.

FÁCIL DE USAR

La línea LÁSER contiene productos fáciles de usar para todos los trabajos de pulido, excelentes removedores de manchas y hasta un producto especial de protección, dedicado a la conservación del brillo de autos. Hemos tenido éxito en combinar la facilidad de uso con la eficiencia y el ahorro de tiempo, manteniendo aún así nuestra altísima calidad. ¡LÁSER, el nuevo estándar en la técnica de pulido!



SUPREME CUT

PULIMENTO EXTREMADAMENTE RÁPIDO Y EFICIENTE

- Compuesto pulidor de alto rendimiento
- Corte excepcional y extremo.
- Características superiores de alto brillo
- Elimina incluso las imperfecciones de pintura más profundas y severas en segundos.

Artículo	Envase	Artículo	Envase
49931	0,5 kg	49932	1 kg



PERFECT CUT

PULIMENTO UNIVERSAL

- Pulido universal fácil de usar
- Conserva la capacidad de corte gracias a las partículas autoafilables
- Elimina los rasguños de los abrasivos P1500
- Puede usarse en superficies extensas
- Funciona efectivamente en todas las superficies de barnices y pinturas actuales
- Se utiliza en la fase de pulido y también en la fase de tratamiento final, cambiando el disco pulidor
- No contiene silicona, cera o agregados

Artículo	Envase	Artículo	Envase
49911	0,5 kg	49901	1 kg



POWER CUT

PASTA DE PULIR AGRESIVA

- Fácil aplicación
- Posibilidad de eliminar marcas de lijado con abrasivo de hasta P 1000
- Optimizada para usar con la almohadilla de lana

Artículo	Envase
49930	1 kg



ULTIMATE FINISH

REMOVEDOR DE HOLOGRAMAS

- Compuesto anti-neblina
- Eliminación duradera de neblinas y hologramas en pintura oscura
- Los granos extremadamente finos garantizan la eliminación fiable de las imperfecciones de pintura más pequeñas y de los microarañazos

Artículo	Envase
49933	0,5 kg



PERFECT SHINE

BRILLO Y PROTECCIÓN ADICIONAL

- Excelente para devolver el brillo al vehículo después de pintar
- Garantiza brillo rápido de obtener y de larga duración
- Crea un capa sólida resistente al agua, que da una excelente protección y aún así deja respirar a las pinturas nuevas

Artículo	Envase
49903	0,5 kg

CUIDADO AUTOMOTRIZ

Productos de cuidado automotriz para una limpieza profesional antes y después de la reparación de carrocería. Estos productos no contienen silicona y se pueden usar en el taller sin restricciones ni preocupaciones.



CHAMPÚ PARA AUTOS

CAR WASH SHAMPOO

- Súper concentrado
- Elimina la suciedad incrustada
- Aroma de naranja
- Hasta 30 lavados

Artículo	Envase
49711	1 l



REMOVEDOR DE INSECTOS

INSECT & BUG REMOVER

- Eliminan rápida y fácilmente los restos de insectos y otros desechos orgánicos (como excrementos de pájaros) de carrocerías, ventanas, parachoques, faros y cascos
- Es seguro de usar en superficies de metal, vidrio, plástico y pintura

Artículo	Envase
49733	650 ml



LIMPIADOR Y PROTECTOR DE SALPICADEROS

COCKPIT CLEAN & PROTECT

- Sin silicona
- Excelentes propiedades de limpieza
- Brillo sedoso duradero
- Anti estático
- Repelente a la suciedad

Artículo	Envase	Scent
49753	500 ml	vainilla
49754	500 ml	limón



LIMPIADOR Y ACONDICIONADOR DE CUERO

LEATHER CLEANER & CONDITIONER

- Conditions and cleans leather and artificial leather
- Reduces the adhesion of dirt
- User-friendly
- Contains vaseline
- Doesn't contain silicone

Artículo	Envase
49752	500 ml



REFRESCANTE PARA AIRE ACONDICIONADO

AIR CON REFRESHER

- Elimina de forma rápida y eficaz los malos olores del sistema de ventilación y aire acondicionado del vehículo
- Se puede utilizar sin quitar los filtros de aire ni desmontar el sistema de aire acondicionado
- Deja un aroma fresco a lavanda o limón

Artículo	Envase	Scent
49712	150 ml	lavanda
49713	150 ml	limón



BRILLO Y PROTECCIÓN DE NEUMÁTICOS

TIRE SHINE

- Producto para neumáticos que protege y renueva la goma
- La emulsión de silicona garantiza una protección duradera
- Ayuda a mantener el aspecto agradable de la superficie por más tiempo
- 1 botella protege 40 llantas aproximadamente

Artículo

49732

Envase

650 ml



CERA PULIDORA HÚMEDA

WET WAX

- Cera de brillo húmedo de triple acción
- Devuelve el brillo natural
- Protege contra los rayos UV dañinos
- Se puede utilizar en todo tipo de barniz

Artículo

49762

Envase

650 ml



LIMPIADOR DE RINES SÚPER FUERTE

WHEEL RIM CLEANER

- Ultra fuerte
- Elimina la suciedad de todo tipo de llantas
- Rápido y eficiente
- Indicación con cambio de color: rojo significa listo

Artículo

49721

Envase

650 ml



LIMPIADOR DE VIDRIOS ESPUMOSO

FOAMING GLASS CLEANER

- Proporciona brillo sin rayones
- Perfecto para superficies verticales
- Reduce la acumulación de vapor

Artículo

49731

Envase

650 ml



LIMPIADOR DE PLÁSTICOS (SIN BRILLO)

PLASTIC CLEANER

- Solución de un paso para mantener el plástico en perfectas condiciones
- Deja un aroma agradable
- No requiere enjuague

Artículo

49741

Envase

650 ml



LIMPIADOR DE TAPICERÍA

UPHOLSTERY CLEANER

- Ultra fuerte
- Elimina la suciedad de partes más profundas de la tela
- Se puede usar como quitamanchas
- Sin silicona

Artículo

49751

Envase

650 ml

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES/ANTIGRAVILLA

RECUBRIMIENTO ANTIGRAVILLA PARA CHASIS/PROTECTOR DE BAJOS REPINTABLE

UNDERBODY PROTECTION/AINTABLE STONE CHIP PROTECTION



- Se aplica para proteger de oxidación y gravilla los parachoques, guardabarros y los pasos de rueda
- Un recubrimiento extremadamente resistente
- Fácil de aplicar, se seca muy rápido
- Excelente elasticidad y flexibilidad
- Proporciona un buen aislamiento del ruido
- Se puede cubrir con cualquier pintura y barniz
- Disponible en tres colores

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase
37257	1 kg	negro	37251	1,8 l
37256	1 kg	blanco		
37255	1 kg	gris		

CERA PARA CAVIDADES INTERNAS

HOLLOW SECTION WAX IN CARTRIDGE



- Excelente protección a corrosión
- Excelente adhesión
- Resistente a influencias climáticas
- Resistente a ácidos débiles
- Buenas propiedades penetrantes

Artículo	Envase	Color
37815	1 l	marrón transparente

NUEVA CALIDAD



ANTIGRAVILLA BASE AGUA

UNDERBODY PROTECTION WATER-BASED



- Pintura protectora contra piedra, diluible en agua y no dañina para el medio ambiente
- Propiedades de absorción de sonido
- Lista para usar

Artículo	Envase	Color
37245	1 kg	negro
37246	1 kg	gris

741 2K GUARD PINTURA TEXTURIZADA PARA PICK-UP

GUARD 2K TRUCK BED LINER



- 2K revestimiento de protección duradero con textura para las cajas de camionetas y otras superficies
- Excelente protección contra la corrosión, oxidación, daños mecánicos.
- Reducción de ruido y vibraciones
- Se utiliza en muchos tipos de superficies (metal, plástico, fibra de vidrio, concreto, etc.)
- Altísima resistencia al rayado
- De color negro o Tintable (agregando 100 m del color base necesario a la mezcla ya lista)

Artículo	Envase	Color
37415	0,75 l	negro
37416	0,75 l	?
12415	0,25 l	Catalizador

711 MASA BITUMINOSA A BROCHA

BITUMEN BRUSHABLE

- Recubrimiento para el fondo del vehículo que garantiza una larga protección anticorrosiva
- Fácil de aplicar con brocha
- Resistente al agua, sal, ácidos, alcalinas y salmueras
- Posee propiedades de absorbente de sonidos
- Excelentes propiedades de formación de barreras

Artículo	Envase	Color
37111	1 kg	negro

751, 752, 753 SELLADOR DE POLIURETANO PARA CARROCERÍA

POLYURETHANE CAR BODY SEALANT



- Destinado para el tratamiento de juntas de soldadura y costuras entre los elementos de carrocerías
- Secado rápido
- Posee altas propiedades de adhesión en superficies no tratadas
- No se esparce durante la aplicación
- No se agrieta al secar
- Posee alta elasticidad
- Puede ser cubierto con cualquier material de barnices y pinturas

Artículo	Envase	Color
37531	310 ml	blanco
37521	310 ml	gris
37511	310 ml	negro

765 SELLADOR PU (A BROCHA)

BRUSHABLE PU SEALANT



- Excelente adherencia
- Aplicable con brocha
- Permanentemente flexible
- Se puede recubrir con sistemas de pintura 1K y 2K
- Buena estabilidad vertical
- Resistente al agua, aceites, ácidos débiles y bases.

Artículo	Envase	Color
37650	1 kg	gris



773 ADHESIVO DE POLIURETANO PARA PARABRISAS

POLYURETHANE ADHESIVE FOR WINDSCREENS



- Destinado para encolar vidrios
- De alta elasticidad
- Resistente al desgaste
- Resistente a altas presiones dinámicas, oxidación y efectos de la intemperie
- Excelentes propiedades de absorción de sonidos y vibraciones

Artículo	Envase	Color
37731	310 ml	negro

FONDO PARA ADHESIVO 773 PARA PARABRISAS

GLASS PRIMER



- Diseñado específicamente para la banda de cerámica en el vidrio del vehículo
- Garantiza la protección completa del adhesivo al crear una barrera contra los dañinos rayos UV que pueden provocar la degradación del adhesivo
- Mejora la adherencia del sellador en vidrio, vidrio revestido de cerámica y en diferentes plásticos y materiales metálicos

Artículo	Envase	Color
38721	30 ml	negro

SELLADOR DE ÓXIDO

RUST STOP & SEALER

- Convierte la humedad presente en las capas de óxido en dióxido de carbono
- Excelente capacidad de penetración incluso en capas gruesas de óxido
- También detiene la corrosión de zinc
- Se puede recubrir con imprimaciones o rellenos de 1K o 2K

Artículo	Envase
39010	100 ml



SPRAY MULTIUSOS

MULTI-PURPOSE SPRAY

- Un producto potente que combina propiedades lubricantes, protectoras y limpiadoras
- Elimina eficazmente el aceite, la grasa, la cera y el alquitrán, lo que lo hace indispensable para una amplia gama de aplicaciones
- Con excelentes propiedades de penetración y repelencia de la humedad, nuestro spray multiusos llega a lo profundo de los mecanismos y crea una barrera protectora contra la corrosión
- Viene con una boquilla especial que simplifica la aplicación y permite llegar a lugares de difícil acceso

Artículo	Envase	Color
27009	500 ml	transparente



FONDO EPÓXICO

1K EPOXY PRIMER

- Excelente adhesión y protección de corrosión para los aceros, aceros galvanizados, aluminios y fibras de vidrio
- Aplicable en húmedo
- Se seca rápido, buena viscosidad
- Fácil de aplicar
- Buena isolación de la humedad

Artículo	Envase	Color
26032	400 ml	gris



FONDO DE RELLENO PARA PLÁSTICOS

PLASTIC FILLING PRIMER

- Fondo para plásticos de secado rápido
- Excelentes propiedades de relleno
- Aplicable en todo tipo de plásticos: PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PU, PVC y GRP
- Se puede cubrir con acabados mono- y bicomponentes

Artículo	Envase	Color
26015	400 ml	gris claro



FONDO ACONDICIONADOR/ ETCH PRIMER

1K WASH/ETCH PRIMER

- Protección anticorrosiva excelente garantizada por los compuestos anticorrosivos activos
- Excelente protección de las juntas soldadas
- Se seca rápido
- Excelente adhesión para las superficies metálicas y de aluminio

Artículo	Envase	Color
26022	400 ml	rojo
26023	400 ml	verde oliva



FONDO DE RELLENO MULTIUSO

MULTI-FILL PRIMER

- Para todas las superficies de metal y de plásticos convencionales
- Rellenador y fondo al mismo tiempo
- Corto tiempo de secado
- Muy buena protección contra la corrosión
- Excelente adherencia
- Se puede recubrir con pinturas base agua y base solvente, así como con acabados 1K y 2K

Artículo	Envase	Color
26141	400 ml	gris



PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PÁSTICO

PLASTIC PRIMER/ ADHESION PROMOTER

- Se usa para los elementos plásticos, tales como parachoques, molduras, espejos externos etc.
- Conviene para cualquier sistema de cobertura
- Garantiza una excelente adhesión
- Se aplica en 1-2 capas

Artículo	Envase	Color
26014	400 ml	transparente



FONDO AISLANTE SELLADOR EN AEROSOL

ISOLATOR/SEALER PRIMER

- Secado rápido
- Buena adherencia
- Fácil de aplicar
- Mejora la adherencia de los acabados

Artículo	Envase	Color
26723	400 ml	beige



FONDO PARA ALUMINIO

ALUMINIUM PRIMER

- Fondo de secado rápido
- Excelentes propiedades de relleno
- Para usar en superficies de aluminio y hierro, capas galvanizadas, cobre y latón
- Repintable con acabados 1K y 2K

Artículo	Envase	Color
26724	400 ml	gris



GALVANIZADO CON ZINC Y ALUMINIO HASTA 300 °C

ZINC-ALU SPRAY UP TO 300°C

- Puede ser cubierto con materiales acrílicos de secado natural, materiales nitrocombinados y sintéticos
- Resistencia térmica hasta 300 °C y cambios de temperaturas
- Buena viscosidad
- Protección anticorrosiva

Artículo	Envase	Color
26722	400 ml	gris



GALVANIZADO CON ZINC HASTA 600 °C

ZINC SPRAY UP TO 600°C

- Recubrimiento de alta calidad que contiene más de 90% de zinc en capa seca
- Protección catódica para todos los elementos metálicos
- Muy resistente a la corrosión
- Resistencia térmica hasta 600 °C
- Ideal para juntas soldadas

Artículo	Envase	Color
26711	400 ml	gris



AEROSLES BÁSICOS: FONDO

BASIC AEROSOLS: PRIMER

- Se utiliza para reparaciones puntuales de calidad
- Garantiza una excelente adhesión a metales y plásticos.
- Fácil de aplicar
- Secado rápido
- Lijado fácil
- Resultado profesional

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase	Color
26004	500 ml	gris	26002	500 ml	negro
26003	500 ml	blanco	26005	500 ml	rojo



FONDO DE RELLENO DE CAPA GRUESA

THICK LAYER FILLER/
HIGH BUILD PRIMER

- Se utiliza para la reparación de rayados y defectos insignificantes en las superficies lijadas
- Excelentes propiedades de relleno y cobertura
- Aplicación "húmedo" disponible
- Buena adhesión con superficies metálicas
- Fácil de aplicar

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase	Color
26040	400 ml	gris	26041	400 ml	negro
26042	400 ml	blanco			



PINTURA RESISTENTE AL CALOR 650 °C

HEAT RESISTANT PAINT 650°C

- Esmalte de alta calidad para cubrir superficies tratadas y no tratadas que se someten a temperaturas muy altas
- Muy resistente a la gasolina, químicos y condiciones atmosféricas
- Excelente adhesión
- Soporta temperaturas hasta 650 °C
- Se seca rápido

Artículo	Envase	Color
26601	400 ml	negro
26602	400 ml	plateado



PINTURA PARA MOTORES

ENGINE PAINT

- Pintura especial a base de silicona resistente al calor para la decoración y protección de motores
- Muy buena adherencia
- Protección contra la humedad y la suciedad.
- Conveniente para cualquier superficie expuesta al calor

Artículo	Envase	Color
26603	400 ml	negro mate
26606	400 ml	plateado



RECUBRIMIENTO PREMIUM ANTIGRAVILLA PARA CHASIS

UNDERBODY PROTECTION PREMIUM

- Producto premium que permite regular el nivel de textura
- Revestimiento estructural de alta resistencia para proteger los bajos, arcos, umbrales y otras partes del automóvil.
- Disponible en 3 colores: blanco, gris, negro
- Se puede cubrir con pinturas y barnices
- Resistencia a ácidos débiles, sales
- Posee propiedades de absorción de sonido

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase	Color
38025	500 ml	gris	38035	500 ml	negro
38015	500 ml	blanco			



RECUBRIMIENTO ANTIGRAVILLA PARA CHASIS

UNDERBODY PROTECTION

- Se aplica para proteger de vibración, arena, agua y sal los parachoques, guardabarros, pasos de rueda, puertas y otros elementos
- Forma un recubrimiento elástico y resistente
- Contiene aditivos anticorrosivos
- Posee propiedades de absorción de sonido
- Puede ser pintado con cualquier barniz y pintura

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase	Color
37014	500 ml	blanco	37034	500 ml	negro
37024	500 ml	gris			



NEUVOS ARTÍCULOS

PINTURA ESTRUCTURAL TEXTURIZADA

STRUCTURE TEXTURED PAINT

- Reproducción estructural de las los plásticos dañados y de las piezas de plástico
- Aplicación muy fácil que ahorra tiempo
- Conveniente para las plásticos exteriores del vehículo, tales como los marcos de puertas, espejos, piezas de tuning, panel central, paneles de las puertas o el fondo del maletero

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase	Color
26343	500 ml	gris claro	26340	500 ml	negro
26344	400 ml	negro			



PINTURA PARA PLÁSTICOS Y PARACHOQUES

PAINT FOR PLASTIC AND BUMPER

- Destinado para la reparación de los parachoques, molduras, espejos
- externos y otros elementos plásticos
- Contiene agregados especiales que permiten aplicarlo sin tratamiento previo de la superficie con imprimación
- Aplicable para reparar superficies pequeñas y grandes
- Resistente a rayados y daños mecánicos

Artículo	Envase	Color
26314	400 ml	gris
26334	400 ml	negro



PINTURA TRANSPARENTE PARA VIDRIO Y PLÁSTICO

TRANSPARENT PAINT FOR GLASS & PLASTIC

- Calidad sintética de alto nivel
- Transparente; la estructura de la superficie permanece visible después del recubrimiento
- Resistencia climática
- Brillo duradero
- Muy buena retención del color (a prueba de luz, no amarillea)
- Resistente a arañazos, golpes e impactos

Artículo	Envase	Color
26351	400 ml	negro
26350	400 ml	rojo



PINTURA PARA PINZAS DE FRENO

BRAKE CALIPER PAINT

- Calidad acrílica de alto nivel
- Secado rápido
- Brillo duradero
- Resistencia climática
- Superficie dura, buena elasticidad
- Excelente adherencia
- Resistente a la temperatura hasta 80 ° C
- Muy buena cobertura

Artículo	Envase	Color
26611	400 ml	rojo
26612	400 ml	amarillo



EFFECTO CROMADO/ DORADO

CHROME EFFECT/GOLD EFFECT

- Pintura de esmalte metalizado a base de resinas especiales y pigmentos no leafing
- Da un brillo extra para la decoración de superficies y objetos para una apariencia cromada o similar
- Secado rápido, buena cobertura y buena adherencia
- Libre de pigmentos hechos de metales pesados

Artículo	Envase	Color
26725	400 ml	chromo plateado
26726	400 ml	chromo dorado



PINTURA PARA CUERO Y VINILOS

LEATHER PAINT

- Para cuero real y cuero artificial (vinilo)
- Resistente a la abrasión y elástica
- Excelente adhesión
- Secado rápido
- Aplicación fácil y segura
- Color negro

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase	Color
26801	500 ml	negro	26808	500 ml	beige
26809	500 ml	gris			



PINTURA PARA TELAS Y ALFOMBRAS

PAINT FOR CARPET & FABRIC

- Capa acrílica de alta calidad
- Aplicación sencilla por pulverización
- Fácil restauración de los puntos desgastados en alfombrillas textiles para automóviles, alfombras y techos convertibles
- Oculta manchas y desgastes

Artículo	Envase	Color
26802	400 ml	negro
26812	400 ml	antracita



FONDO CONVERTIDOR DE ÓXIDO

RUST CONVERTER PRIMER 2 IN 1

- Neutraliza el óxido y lo convierte químicamente
- Combate la corrosión
- Adecuado para un eficaz tratamiento y prevención de oxidación
- Protección a largo plazo contra la corrosión y fondo en una sola operación

Artículo	Envase	Color
26060	400 ml	transparente



AEROSOL BÁSICO: PINTURAS

BASIC AEROSOLS: SPRAY PAINT

- Destinados para reparaciones locales de calidad
- Garantizan excelente adhesión con metales y plásticos
- Se secan rápido, fáciles de aplicar
- Excelentes resultados

Artículo	Envase	Color	Artículo	Envase	Color
26104	500 ml	plateado	26414	500 ml	blanco brillante
26204	500 ml	negro mate	26205	500 ml	negro satinado
26214	500 ml	negro brillante	26206	500 ml	blanco mate



MASA BITUMINOSA

BITUMEN

Artículo	Envase	Color
37100	500 ml	negro

- Recubrimiento para el fondo del vehículo
- Elástico
- Resistente al agua, sal, ácidos, alcalinas y salmueras
- Posee propiedades de absorbente de sonidos
- Protege contra la corrosión



AEROSOL BÁSICO: BARNICES

BASIC AEROSOLS: CLEAR COAT

- Destinados para reparaciones locales de calidad
- Garantizan excelente adhesión con metales y plásticos
- Se secan rápido, fáciles de aplicar
- Excelentes resultados

Artículo	Envase	Color
26406	500 ml	transparente
26404	500 ml	transparente



GUÍA DE LIJADO

CONTROL GUIDE COAT

Artículo	Envase	Color
26051	500 ml	negro

- Laca negra de alta calidad que se utiliza para detectar defectos durante la preparación de la superficie para pintar (antes de lijar)
- Fácil de usar
- Se seca muy rápido



CERA PARA CAVIDADES INTERNAS

HOLLOW SECTION WAX

Artículo	Envase	Color
26740	500 ml	blanco-transparente

- Excelente protección a largo plazo
- Fácil de aplicar gracias a una boquilla larga
- Excelente adhesión
- Resistente a las influencias climáticas
- Resistente a ácidos débiles
- Buenas propiedades penetrantes



LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO PROFESIONAL

AIR CONDITION CLEANER PROFESSIONAL

Artículo	Envase
49743	500 ml

- Espuma limpiadora eficaz
- Optimiza el funcionamiento del aire acondicionado
- Aroma sutil
- Previene el mal funcionamiento



PEGAMENTO DE CONTACTO EN SPRAY

CONTACT ADHESIVE SPRAY

Artículo	Envase	Color
26803	500 ml	transparente

- Adhesivo de contacto transparente a base de caucho sintético
- Adecuado para la unión vertical y horizontal de varias superficies.
- Se puede utilizar en el repintado automotriz, reparaciones del hogar, restauración de muebles y artes aplicadas.
- Fácil y rápido de aplicar.
- La tasa de pulverización se puede controlar con una válvula ajustable.
- Rociado de 10 cm de ancho



REMOVEDOR DE PINTURAS

PAINT REMOVER

Artículo	Envase	Color
26730	400 ml	transparente

- Spray muy eficaz para quitar pinturas viejas
- Estructura de gel
- Efectivo y rápido
- Dosificación económica
- Fácil de usar
- Para madera, cristal, ladrillo, clinker, piedra, hormigón, asfalto y metal



DESENGRASANTE

SILICONE REMOVER

Artículo	Envase	Color
26070	500 ml	transparente

- Aplicación muy simple que ahorra mucho tiempo
- Eliminación completa de silicona, grasa, aceite, cera, suciedad, alquitrán, residuos de adhesivos, etc.
- Disolvente suave no agresivo
- Mejora la adhesión de siguientes capas



SOLVENTE RETOQUE

SPOT BLENDER

Artículo	Envase	Color
26504	400 ml	beige-amarillo

- Hace no visible la frontera entre la superficie recientemente pintada y la vieja
- Posee excelentes propiedades de flujo
- Disuelve esmaltes con facilidad



MASILLA PULVERIZABLE

SPRAY PUTTY

Artículo	Envase	Color
26701	400 ml	beige-amarillo

- Se utiliza para alinear defectos menores en superficies pequeñas.
- Se seca rápido a una temperatura de 20 °C y una humedad no superior al 50%
- Excelente adhesión. Conviene para cualquier cobertura
- Posee propiedades de protección anticorrosiva. Permite lijado seco y húmedo



AEROSOL PRE-LLENADO ESTÁNDAR

PRE-FILL STANDARD

Artículo	Envase
25001	275 ml

- El cilindro contiene una combinación de gas comprimido (175 ml) y solventes (100 ml) para posterior relleno con pintura
- Se puede llenar con hasta 100 ml de casi cualquier producto base solvente (pintura, fondo, barniz) usando un equipo especial
- Ideal para reparaciones puntuales o pintura de carrocería
- Excelente pulverización



AEROSOL PRE-LLENADO: CONVERTIDOR DE 2K A 1K

PRE-FILL 2K TO 1K CONVERTER

Artículo	Envase
25004	300 ml

- El convertidor transforma la capa base acrílica 2K o la pintura base HS en pintura 1K de secado físico sin catalizador
- Alta cobertura. Aplicación sencilla que ahorra tiempo
- Excelente atomización
- Fácil mezclado



GUANTES DE NITRILO SÚPER AGARRE

NITRILE SUPER GRIP GLOVES

- Debido a la innovadora estructura, los guantes tienen un excelente agarre en superficies mojadas y aceitosas
- Guantes de nitrilo sin polvo para proteger las manos de irritación
- Impermeables para trabajar con disolventes
- Alta elasticidad
- Muy cómodos

Article	Color	Sizes	Package
48901	negro	M	80
48902	negro	L	80
48903	negro	XL	80

GUANTES DE NITRILO POWER GRIP

POWER GRIP GLOVES

- Debido a la textura de diamante, los guantes tienen un excelente agarre en superficies mojadas y aceitosas
- Extra gruesos y adecuados para trabajos complicados.
- Sin polvo ni silicona para proteger contra la irritación de la piel
- Resistentes a disolventes
- Extremadamente fuertes, flexibles, con ajuste perfecto y excelente comodidad

Article	Colour	Sizes	Package
48905	naranja	L	50
48906	naranja	XL	50



MONO ANTIESTÁTICO PREMIUM

PREMIUM ANTI STATIC OVERALL

- Antiestático
- Lavable
- Talla ajustable
- Tela de larga vida útil
- Sin silicona
- Tela 55 g/m²
- De color gris oscuro y gris claro



**ANTIESTÁTICO
DE LARGA VIDA**

Artículo	Color	Talla
80024	gris oscuro y claro	M
80025	?	L
80026	?	XL



MONO DESECHABLE

OVERALL

- Antiestático
- Sin algodón
- Sin silicona
- Lavable
- 100% polyeste
- Tela 55 g/m²
- De color gris

Article	Color	Talla
80011	gris	S
80012	gris	M
80013	gris	L
80014	gris	XL
80015	gris	XXL



PANTALONES DE TRABAJO

WORK PANTS

- Correas elásticas
- Tamaño ajustable
- Alta resistencia mecánica
- 70% algodón, 30% poliéster
- Lavable
- Duradero
- Color: negro

Artículo	Color	Talla
85020	negro	S
85021	negro	M
85022	negro	M tall
85023	negro	L
85024	negro	L tall
85025	negro	XL

LIMPIADOR DE MANOS ULTRA FUERTE

HAND CLEANER ULTRA STRONG



- Limpiador Premium
- Elimina incluso pinturas 2k, aceites pesados, grasas y otras sustancias muy resistentes
- Posee altas propiedades de limpieza debido a las partículas abrasivas ultra finas
- Suaviza y protege la piel de las manos
- De consistencia cremosa
- Dermatológicamente Comprobado
- Aroma agradable

Artículo	Envase	Artículo	Envase
48603	3.0 L	500223	La bomba para de Limpiador de manos

TOALLITAS ABSORBENTES

ABSORBING WIPES



- Destinada para eliminar polvo de la superficie de la carrocería antes de pintar
- Da propiedades antiestáticas a la superficie

Artículo	Tamaño	Empaquetado
48010	42 x 75 cm	24 x 10

TRAPO ATRAPAPOLVO (PAÑO GOMOSO)

WAFFLE TACK RAG



- Toallitas antipolvo hechas de fibra de algodón, que se utilizan para eliminar las partículas de polvo antes de pintar y barnizar, así como después de lijar
- Dan propiedades antiestáticas a la superficie tratada.
- No se secan gracias a la combinación especial de substratos base resina y base aceite

Artículo	Tamaño
48011	20 x 55 cm - 90 x 95 cm

JUEGO DE ESPÁTULAS

PUTTY KNIFE SET



- De acero inoxidable
- El juego consiste de 4 espátulas de diferentes tamaños
- Cómodo de usar

Artículo	Tamaño	Product dimension
48700	1 x 50 mm	Longitud - 18 cm
	1 x 80 mm	Anchura - 13 cm
	1 x 100 mm	Altura - 1 cm
	1 x 120 mm	

PAÑO BLUETEX

BLUETEX



- Se aplica para desengrasar y limpiar las piezas del vehículo
- Absorbe agua, restos de aceites y otros líquidos técnicos
- Resistente a daños mecánicos y disolventes

Artículo	Tamaño	Empaquetado
48030	32 x 40 cm	10 x 50
48040	27 x 40 cm	1 roll - 500 wipes

FILTRO

MESH FILTER



- Se utiliza para filtrar los materiales de barnices y pinturas, incluyendo a base de agua, antes de su aplicación
- Tamaño de mallas 125/190 mμ

Artículo	Envase
48400 (190 mμ)	4 x 250 piezas
48410 (125 mμ)	4 x 250 piezas

VASOS DE MEZCLA/TAPAS

MIXING CUPS/CAPS



- Aplicable para todos los tipos de esmaltes, incluyendo a base de agua
- Transparente para garantizar la precisión de mezcla
- De material seguro y no contaminante
- Puede ser equipado con tapa

Artículo	Nombre
48610/48611	Vaso de mezcla 385 ml/Tapa
48620/48622	Vaso de mezcla 750 ml/Tapa
48630/48633	Vaso de mezcla 1400 ml/Tapa
48640/48644	Vaso de mezcla 2300 ml/Tapa

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

DOUBLE-SIDED TAPE



- Destinada para pegar las piezas de tratamiento externo y interno de la carrocería y salón, molduras
- Aplicable para las superficies de metal, madera, cristal y plástico
- Resistente a los cambios climáticos, temperatura hasta 100 °C

Artículo	Tamaño	Artículo	Tamaño
48310	6 mm x 5 m	48330	12 mm x 5 m
48320	9 mm x 5 m		

CINTA DE GOMAESPUMA

SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE




- Se utiliza para proteger las puertas y tableros de vehículos
- Garantiza un límite suave entre la superficie pintada y la enmascarada

Artículo	Tamaño
48351	13 mm x 20 m

CINTA DE ENMASCARAR

MASKING TAPE




- Posee una adhesión perfecta y duradera
- Segura eliminación de recubrimientos viejos y pintura posterior
- Resistente al calor 60 °C, 90 °C en 60 minutos
- Producida en rollos de 50 metros
- Calidad mejorada

Artículo	Tamaño	Color	Artículo	Tamaño
48112	18 mm x 50 m	beige	48122	24 mm x 50 m
48142	36 mm x 50 m	beige	48152	48 mm x 50 m
48212	18 mm x 50 m	marrón	48222	24 mm x 50 m
48242	36 mm x 50 m	marrón	48252	48 mm x 50 m

CINTA DE PERFILAR AZUL

FINE LINE TAPE BLUE



- Cinta de línea fina con alta resistencia térmica y excelente adhesión a una gran variedad de superficies
- Puede soportar temperaturas hasta 150 °C durante al menos una hora

Artículo	Tamaño	Artículo	Tamaño
48360	3 mm x 33 m	48361	6 mm x 33 m

DISCO PARA REMOVE CINTAS

TAPE & STRIPPING REMOVE DISC



- Disco sintético conveniente para limpiar los adhesivos y cintas de doble cara
- No daña la superficie
- Ahorra tiempo
- Velocidad ideal: 3000 - 4000 rpm

Artículo	Nombre	Artículo	Nombre
48370	Disco para eliminar cintas	48371	Eje para el disco

CONSUMIBLES

DISCOS DE PULIDO PREMIUM

PREMIUM POLISHING PADS



- Para pulido mecánico
- Espuma extraduradera
- Adecuados para uso con pastas de pulir de grano grueso

Artículo	Tamaño	Color	Artículo	Tamaño	Color
49981	150 × 25 mm	negro	49961	150 × 25 mm	blanco
49971	150 × 25 mm	naranja			

DISCOS DE PULIDO ONDULADOS

WAFFLE POLISHING PADS



- Para pulido mecánico
- Convenientes para usar con masas de pulido de grano grueso

Artículo	Tamaño	Color	Artículo	Tamaño	Color
49400	150 × 25 mm	negro	49410	150 × 25 mm	naranja

DISCOS DE PULIDO

POLISHING PADS

**NUEVOS
ARTÍCULOS**



- Para pulido mecánico
- Convenientes para usar con masas de pulido de grano grueso

Artículo	Nombre	Tamaño	Color
49301	velcro suaves	83 × 25	negro
49311	velcro suaves	83 × 25	naranja
49321	velcro suaves	83 × 25	blanco
49200	platos de apoyo suaves	150 × 50	negro
49210	platos de apoyo duros	150 × 50	naranja
49220	platos de apoyo muy duros	150 × 50	blanco
49100	velcro suaves	150 × 50	negro
49110	velcro duros	150 × 50	naranja
49120	velcro muy duros	150 × 50	blanco
49300	velcro suaves	150 × 25	negro
49310	velcro duros	150 × 25	naranja
49320	velcro muy duros	150 × 25	blanco

PLATO PARA LOS DISCOS

BACKING PLATE



- Plato multiuso para las máquinas de pulido rotativas
- Se utiliza junto con los tenedores adhesivos para los discos pulidores
- Tenedor adhesivo cómodo para retiro rápido y fácil del disco pulidor

Artículo	Tamaño
49821 (M14)	150

PLÁSTICO DE ENMASCARAR

MASKING FILM



- Totalmente electrostático
- Resistente a roturas
- Se retira fácilmente al usar sin dejar residuos
- Transparente
- Espesor 9-10 μm

Artículo	Tamaño	Artículo	Tamaño
48777	4 × 5 = 20 m ²	48787 (XL)	4 × 7 = 28 m ²

PLÁSTICO DE ENMASCARAR EN ROLLO

MASKING FILM ROLL

- Totalmente electrostático
- Resistente a roturas
- Se retira fácilmente al usar sin dejar residuos
- Transparente
- Espesor 9-10 μm

Artículo	Tamaño	Artículo	Tamaño
48790	4 × 150 m	48791	5 × 120 m



LINEA DE ABRASIVOS

ESPONJAS ABRASIVAS

SANDING PADS



- Esponjas de dos caras flexibles y ligeras
- Hechas de materiales resistentes y duraderos
- Se amoldan fácilmente a los contornos de la superficie
- Resistentes a arrugas, no se agrietan
- Se puede enjuagar y reutilizar

Artículo	Nombre	Color	Tamaño	Grano
48051	finas	marrón	119 x 98 mm	P400
48052	superfinas	verde	119 x 98 mm	P800
48053	microfinas	púrpura	119 x 98 mm	P1500

DISCOS CERAMIC POWER

15 HOYOS

NUEVO PRODUCTO



- Discos abrasivos premium para lijado multiuso
- Las partículas de cerámica con formas innovadoras, combinadas con óxido de aluminio en un soporte de papel flexible, le dan a este producto eficiencia y velocidad nunca antes vistas
- La tecnología de partículas cerámicas formadas previene obstrucciones y proporciona a los discos ceramic power una mayor vida útil más larga, ya que las partículas permanecen afiladas por más tiempo
- Gracias al patrón multiagujero, este producto tiene una excelente extracción de polvo y un acabado homogéneo sin comparación

Artículo	Grano	Empaquetado	Artículo	Grano	Empaquetado
47001	P60	50 pcs	47008	P240	50 pcs
47002	P80	50 pcs	47009	P320	50 pcs
47003	P100	50 pcs	47010	P400	50 pcs
47004	P120	50 pcs	47011	P500	50 pcs
47005	P150	50 pcs	47012	P600	50 pcs
47006	P180	50 pcs	47013	P800	50 pcs
47007	P220	50 pcs	47014	P1000	50 pcs

ROLLO ABRASIVO SUAVE

NUEVO PRODUCTO



- Con su respaldo flexible, este abrasivo ha sido desarrollado para lijar a mano las superficies irregulares y contorneadas, así como las piezas pequeñas y difíciles de alcanzar.
- Ideal para el sector automotriz.
- El proceso especial de recubrimiento de estearato evita la obstrucción y lo hace adecuado para lijado en seco.
- Tamaño precortado

Artículo	Grano	Empaquetado	Artículo	Grano	Empaquetado
47040	P150	1 roll	47045	P400	1 roll
47041	P180	1 roll	47046	P500	1 roll
47042	P220	1 roll	47047	P600	1 roll
47043	P240	1 roll	47048	P800	1 roll
47044	P320	1 roll	47049	P1000	1 roll

La marca **Chamäleon** fue introducida en 1965 por primera vez. En la ciudad de Schwerte comenzaron a producir y producen hasta hoy día las masillas de alta calidad con el expresivo logotipo amarillo-negro.

En aquel entonces las masillas **Chamäleon** se producían generalmente para el mercado alemán y se distinguían por una calidad muy alta, en la que podían confiar todos los profesionales.

En 2002 surgió la idea de ampliar la gama de productos y comenzar a concentrarse en el mercado internacional. Por lo cual se decidió añadir al surtido de **Chamäleon** otros grupos de productos, siempre conservando el estándar de calidad "Hecho en Alemania". Posteriormente, la marca se externalizó en una compañía separada con la dirección competente y calificada trabajando activamente en lograr los objetivos puestos para el desarrollo de la marca.

Continuando la producción de masilla en Schwerte, la oficina central de la nueva compañía fue establecida en Heidelberg, ubicado en la región de Rin-Neckar, que gracias a su infraestructura posee condiciones ideales para desarrollar nuevas estrategias de extensión.

Chamäleon GmbH logró alcanzar sus objetivos principales con éxito y fue capaz de establecerse sólidamente en el mercado internacional gracias a su amplia gama de productos de reparación de carrocería. La clave del éxito de la compañía consiste en ofrecer productos de calidad "Hecho en Alemania" por precios muy competitivos y con un altísimo nivel de atención al cliente. A principios del 2013, **Chamäleon GmbH** recibió el certificado ISO 9001:2008, lo que muestra el compromiso de calidad y satisfacción del cliente. Todo esto ayudó a la etiqueta amarilla y negra de Heidelberg ser líder en los mercados de muchos países hoy día.

Con mucho gusto continuaremos nuestra historia junto con usted como nuestro socio.

CHAMÄLEON GMBH 

RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG, GERMANY

TEL.: +49-(0)6221/520440

FAX: +49-(0)6221/520449

E-MAIL: INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

